


# Przekrój konstrukcyjny drogi ODC. I od km 0+000,00 do km 0+102,30



1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm</li> <li>- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4 cm</li> <li>- górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 10 cm</li> <li>- dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm</li> </ul>
---	--

## OZNACZENIA PROJEKTOWE

	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S
	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63

		DROGMA Andrzej Morawiec 42-300 Myszków, ul. Słowackiego 87A NIP 577 11 65 345 tel: 501 606 989 e-mail: drogma@poczta.fm	
Inwestor: Gmina Szczekociny ul. Senatorska 2 42-445 Szczekociny		Temat: "Remont ul. Nadrzecznej - wykonanie nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie brakujących krawężników"	
Nazwa rysunku: <b>Przekrój konstrukcyjny - droga odc. I</b>			Rysunek nr: <b>3.3</b> <small>ZWCAD 2022 licencja nr PRO1LIC-68761</small>
Projektant:	inż. Ryszard Sidorowicz <small>Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03</small>	Podpis:	Skala: <b>1:50</b>
Opracowanie:	mgr inż. Jowita Morawiec-Sałaj <small>Nr uprawnień: SLK/8366/WBD/19</small>	Podpis:	Data: <b>08.2022</b>