

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

D-01. Orientacja	w skali 1:25 000
D-02. Plan sytuacyjny	w skali 1:500
D-03.1. Przekroje konstrukcyjne	w skali 1:50
D-03.2. Przekroje konstrukcyjne	w skali 1:50
D-03.3. Przekroje konstrukcyjne	w skali 1:50



<p>UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań oraz materiałów zgodzić autorem projektu.</p> <p>PAKIER SPECBUD wersja 9.0 NR 09FC-A183 Wersja pełna DXF</p> <p>Artlantis RENDER 3</p> <p>BricsCad V8 Pro PL NR SER. 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa</p> <p>Microsoft Office Basic 2007 w/OfcPro07Trial (OEM) Proof of License X12-88319</p> <p>CORELDRAW GRAPHICS SUITE X4 DR14R22-YLHF9N-KBBM.....</p> <p>PAKIER ArchiCAD START(D EDITION 2 WERSJA PEŁNA NR SER. 8-5637311 POLISH COMMERCIAL VERSION</p>				<p>siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powstańców śląskich 12/63.....pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email:pracownia@gww99.jur.pl</p>			
<p>TEMAT RYSUNKU</p>				<p>ORIENTACJA</p>			
<p>STADIUM/ TEMAT:</p>				<p>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4</p>			
<p>ADRES INWESTYCJI</p>				<p>ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny</p>			
<p>INWESTOR</p>				<p>URZĄD MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY ul. Senatorska 2, 42 445 Szczekociny</p>			
<p>PROJEKANT</p>				<p>mgr inż. AGNIESZKA DOMAGAŁA</p>			
<p>prawa autorskie i inne prawa z tego opracowania zastrzeżone kopiowanie zabronione</p>				<p>uprawnienia w specjalności drogowej SLK/1438/PWOD/06</p>			
<p>STADIUM</p>				<p>PB</p>			
<p>BRANŻA</p>				<p>DROGI</p>			
<p>SKALA RYSUNKU</p>				<p>1:25 000</p>			
<p>DATA</p>				<p>01.2021r.</p>			
<p>NR RYSUNKU</p>				<p>D-01</p>			
<p>PODPIS</p>				<p><i>Domagała</i></p>			

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

GIII.6640.364.2020

WOJ. ŚLĄSKIE

POW. ZAWIERCIAŃSKI

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : SZCZOKOCINY MIASTO 241608_4

OBREB : SZCZOKOCINY 0001

UKŁAD WSPÓLRZEDNYCH PROSTOKĄTNYCH 2000 (21)

UKŁAD ODNIESIENIA KRONSTADT 86

MAPA ZASADNICZA 7.138.10.23.2.1 7.138.10.23.2.4

MAPĘ SPORZADZONO W WYNIKU POMIARU TERENOWEGO

ORAZ WPASOWANEJ MAPY ZASADNICZEJ

GRANICE EWIDENCYJNE WNIESIONE Z PLIKU DXF

OTRZYMANEGO Z PODGIK W ZAWIERCIU

NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

NIE ZGŁOSZONYCH DO INWENTURY ZACZAJĄCYCH POWYKONAWCZEJ

NA MAPĘ WNIESIONO PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

NR UZG. 5/2017 Z DNIA 07.02.2017.

NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUżyć DO PROJEKTOWANIA W ODLEGŁOŚCI

WIĘKSZEJ NIŻ 4,00 METRY OD GRANIC EWIDENCYJNYCH.

MAPĘ WYKONAŁ: GEODETA UPR. HENRYK ZDRADZISZ

UPR. NR 4310

DATA OPRACOWANIA 2020.04.30

LEGENDA

MIEJSCA POSTOJOWE - 25szt.
2,5x5,0m - pow. 315m²

NAWIERZCHNIA PLACU wg projektu architektonicznego
- pow. 533m²

ZIELEŃ
- pow. 40m²

KRAWĘŻNIK
KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
GRANICA DZIAŁKI

TEMAT
RYSUNKU

Plan sytuacyjny

STADIUM/
TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ
W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

ADRES
INWESTYCJI

ul. Konopnicka,
42-445 Szczokociny

INWESTOR

URZĄD MIASTA I GMINY SZCZOKOCINY
ul. Senatorska 2, 42 445 Szczokociny

PROJEKANT

mgr inż. AGNIESZKA DOMAGAŁA
uprawnienia w specjalności drogowej
SLK/1438/PWOD/06

STADIUM

PB

BRANŻA

DROGI

PODPIS

Domagała

gww99

pracownia projektowa

architekt mgr inż. andrzej wolański

STADIUM

PB

BRANŻA

DROGI

PODPIS

Domagała

SKALA RYSUNKU

1:500

DATA

01.2021r.

NR RYSUNKU


D-02

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powstańców śląskich 12/63.....pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email:pracownia@gww99.jur.pl


UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań
oraz materiałów uzgodnić
autorem projektu.
PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja pełna DXF
Artlantis RENDER 3
BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa
Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319
COREL DRAW
GRAPHICS SUITE X4
DR14R22-YLHFR9N-KBBM.....
PAKIET ARCHICAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone
kopiowanie bezbronione

A - A - A'




B - B



SZCZEGÓŁ A

skala 1:10 (wymiar w cm)




Odtworzenie ist. nawierzchni naruszonej podczas zabudowy krawężnika na ławie betonowej $\Sigma = 37$ cm
Górną partię wypełnić betonem asfaltowym AC16S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego 35/50
Dolną partię wypełnić betonem C 12/15 aż do spodu warstw bitumicznych

Betonowy krawężnik najazdowy, wibroprasowany 15x22cm
Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

SZCZEGÓŁ B

skala 1:10 (wymiar w cm)



Betonowy krawężnik typu ulicznego, wibroprasowany 15x30x100cm posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i nieścieżonym betonie
Ława betonowa - beton klasy C12/15

1	Konstrukcja stanowisk postojowych
8 cm	Kostka betonowa brukowa szara
3 cm	Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
20 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm
10 cm	Warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%)
41 cm	Razem

2	Konstrukcja chodnika
8 cm	Nawierzchnia wg części architektonicznej
3 cm	Podsyпка cem.-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm
26 cm	Razem

siedziba: 42-400 zawiercie, ul.powstańców śląskich 12/63.....pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email:pracownia@gww99.jur.pl

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań oraz materiałów uzgodnić autorem projektu.	PAKIET SPECBUD wersja 9.0 NR 09FC-A183 Wersja pełna DXF Artlantis RENDER 3
BricsCad V8 Pro PL NR SER: 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa	Microsoft Office Basic 2007 w/OfcPro07Trial (OEM) Proof of License X12-88319
CORELDRAW GRAPHICS SUITE X4 DR14R22-YLHPR9N-KBBM.....	PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2 WERSJA PEŁNA NR SER: 8-5637311 POLISH COMMERCIAL VERSION

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone
kopiowanie zabronione

TEMAT RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne	gww99
STADIUM/ TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4	architekt mgr inż. andrzej wolański
ADRES INWESTYCJI	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny	STADIUM SKALA RYSUNKU
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY ul. Senatorska 2, 42 445 Szczekociny	PB 1:50 1:10
PROJEKANT	mgr inż. AGNIESZKA DOMAGAŁA	BRANŻA DATA
	uprawnienia w specjalności drogowej SLK/1438/PWOD/06	DROGI 01.2021r.
		NR RYSUNKU D-03.1
		PODPIS
		Dariusz

Technical drawing of a landscape design plan for a parking area. The plan shows a symmetrical layout with a central green area (ZIELEŃ) and parking spaces (STANOWISKA POSTOJOWE) on either side. The drawing includes dimensions, elevations, and a cross-section detail 'B' showing the ground profile and parking space construction.

Plan View Details:

- Central Green Area (ZIELEŃ):** Dimensions include 400, 250, and 400.
- Parking Spaces (STANOWISKA POSTOJOWE):** Dimensions include 250 x 4 = 1750 and 250 x 7 = 1750.
- Plaza (PLAC):** Dimensions include 250 and 150.
- Width (SZER. ZMIENNA):** Indicated on the left and right sides.
- Elevations:** +13, +12, ±0, +12, ±0, +12, ±0, +12, ±0, +12, ±0, +13.
- Notes:** "Pochylenie stanowisk postojowych zgodne z ist. profilem jezdni" (Slope of parking spaces according to the existing road profile).
- Materials:** Humus gr. 10cm, Podłoże gruntowe.
- Lighting:** ist. maszt oświetleniowy (existing lighting pole).

Cross-section Detail 'B' (SZCZEGÓŁ "B"):

- Shows the ground profile and the construction of the parking space.
- Includes elevations: ±0, +12, +13.
- Indicates a 2% slope.

PLAC

SZER. ZMIENNA

500

ZIELEŃ

ist. maszt oświetleniowy

IST. JEZDNIA

2%

Humus gr. 10cm

Podłoże gruntowe

+12

+0

SZCZEGÓŁ "C"

2

3

[illegible]

Betonowy krawężnik najazdowy, wibroprasowany 15x22cm
Ława betonowa z oporem - beton klasy C12/15

Technical drawing of a flower bed cross-section. The bed is 30 cm high and 20 cm wide (10 cm on each side of the central path). It consists of a 10 cm layer of humus on top of a gravel base. A central concrete path is 8 cm wide. A green bush is shown on the right side.

SZCZEGÓŁ D
skala 1:10 (wymiały w cm)

10 15 10

12 30 18 15

1 2 3


Betonowy krawężnik
typu ulicznego, wibropasowany 15x30x100cm
posadowiony bezpośrednio na wilgotnym,
świeżym i nieścieżonym betonie

Ława betonowa - beton klasy C12/15

- | | |
|-------|--|
| 8 cm | Kostka betonowa brukowa szara |
| 3 cm | Podsypka cem.-piaskowa 1:4 |
| 20 cm | Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm |
| 10 cm | Warstwa odcinające z pospółki (CBR 20%) |
| 41 cm | Razem |

- | | |
|-------|--|
| 8 cm | Nawierzchnia wg części architektonicznej |
| 3 cm | Podsypka cem.-piaskowa 1:4 |
| 15 cm | Podbudowa z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0/ 31,5mm |
| 26 cm | Razem |

UWAGA: wszelkie zmiany rozwiązań oraz materiałów uzgodnić autorem projektu.	PAKET SPECBUD wersja 9,0 NR 09FC-A183 Wersja pełna DXF	Artlantis RENDER 3 BricsCad V8 Pro PL NR SER. 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa	Microsoft Office Basic 2007 w/OfcPro07Trial (OEM) Proof of License X12-88319	CORELDRAW DR14R22-YLHFR9N-KBBM..... PAKET ArchiCAD START(T) EDITION 2 WERSJA PEŁNA NR SER. 8-5637311 PACAL COMPANY, INC. 8-5637311
---	--	---	--	--

TEMAT RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne			
STADIUM/ TEMAT:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4		STADIUM PB	SKALA RYSUNKU 1:50 1:10
ADRES INWESTYCJI	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny		BRANŻA DROGI	DATA 01.2021r.
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY SZCZĘKOCINY ul. Senatorska 2, 42 445 Szczekociny			NR RYSUNKU D-03.2
PROJEKANT	mgr inż. AGNIESZKA DOMAGAŁA uprawnienia w specjalności drogowej SI.L/1438/PWOD/06		PODPIS 