

											 <p>pracownia projektowa architekt mgr inż. andrzej wolański</p> <p>siedziba_zawiercie 42-400 ul. powstańców śląskich 12/63 pracownia_zawiercie 42-400 ul. dojazd 8/25 tel (032) 67 171 27 tel (032) 67 275 17 tel 600 324 796 www.gww99.jur.pl pracownia@gww99.jur.pl awolaree@poczta.onet.pl NIP: 63 119 786 56 REGON: 278097834</p>

Zawiercie, marzec 2022r.

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r.
kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

01_

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4
ADRES INWESTYCJI	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KOB VIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUMER I OBRĘB EWIDENCYJNY NR DZIAŁEK	241608_4 Szczekociny Miasto 0001 Szczekociny 1670/2, 1670/4
INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Andrzej Wolański	53/03/SLOKK/II bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SL-0969	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Hubert Wolański	11/SLOKK/2015 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SL-1728	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI

TOM I	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
-------	-------------------------

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM I	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
-------	-------------------------

3. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I	
-------	--

4. PROJEKT TECHNICZNY

TOM II	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
--------	-------------------------

	BRANŻA KONSTRUKCYJNA
--	----------------------

TOM III	BRANŻA DROGOWA
---------	----------------

A. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		TOM I
STRONA TYTUŁOWA		1-2
A. SPIS ZAWARTOŚĆ PROJEKTU		3
B. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ		4
C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU		5-17
1	Kserokopia uprawnień	
2	Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIA	
3	Pismo GDDKiA O.KA.Z-3.424.289.2020.1.tś 4863 z dnia 08.07.2020r	
	Pismo GDDKiA O.KA.Z-3.4241.103.2021.2.tś 7043 z dnia 25.02.2021r	
	Pismo Tauron Dystrybucja Znak: TD/OMD/2021.03.29/0000001 z dnia 29.03.08.2021r	
	Pismo Tauron Dystrybucja Znak: TD/OCZ/OME/2021.08.20/0000003 z dnia 17.08.2021r	
	Pismo Tauron Dystrybucja Znak: TD/OCZ/OME/K/WT/MS/101/2021 z dnia 17.08.2021r	
4	Mapa do celów projektowych: P.2416.2020.456 z dnia 14.05.2020	
D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU		18-25
1	Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia;	
2	Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych prze-znaczonych do rozbiórki;	
3	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu;	
4	Zestawienie;	
5	Informacje i dane;	
6	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;	
7	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;	
8	Informację o obszarze oddziaływania obiektu.	
E. SPIS ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – część rysunkowa objęta odrębną numeracją		26

B. OŚWIADCZENIE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4.

Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4

(obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze zmianą Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art. 7b. [Obowiązek wyposażenia obiektu w instalację odnawialnego źródła ciepła; obowiązek przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art. 233 § 6 Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, oświadczam iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych warunków dostarczenia ciepła z systemu ciepłowniczego (brak infrastruktury technicznej – przyłączenia do sieci ciepłowniczej)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Andrzej Wolański	53/03/SLOKK/II bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY	
	SL-0969	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Hubert Wolański	11/SLOKK/2015 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
	PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY	
	SL-1728	

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Andrzej Wolański

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową i nadaje się Mu Uprawnienia Budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

mgr inż. arch. Wojciech Podleski

mgr inż. arch. Henryk Buszko

dr inż. arch. Krzysztof Gasidło

dr inż. arch. Zygmunt Konopka

mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inż. arch. Stanisław Rostkowski

mgr inż. arch. Jerzy Skulimowski

dr inż. arch. Jerzy Witeczek

[Handwritten signatures of the members of the Regional Qualification Commission]



Otrzymują:

1. Pan Andrzej Wolański
ul. Powstańców Śląskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa.

Gdy decyzja stanie się ostateczna:

- 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
- 2) okręgowa rada Izby Architektów.

3. aa

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLAŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **53/03/SLOKK/II**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0969**.

Członek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-07-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0969-924B-CF18-AYEE-95BE

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.


C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/20/15 Katowice, dnia 7 lipca 2016r.

DECYZJA nr 11/SLOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Hubert Józef Wolański
urodzony w dniu 10 maja 1985 roku w Zawierciu

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń.**

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości zażądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inż. arch. Jan Pallado

mgr inż. arch. Tomasz Studniarek

mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk

prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski

dr inż. arch. Zygmunt Konopka

dr inż. arch. Michał Tomaniak

dr inż. arch. Jerzy Witeczek

mgr inż. arch. Dorota Wróbel

mgr inż. arch. Walenty Wróbel




Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Hubert Wolański, 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 12/63
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
4. s/a

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. HUBERT JÓZEF WOLAŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **11/SLOKK/2015**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1728**.

Członek czynny od: 06-10-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 01-07-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1728-A445-F53C-AB39-YE75

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



Katowice, dnia 1 lipca 2020r.

Kamil Bułakowski
p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

O.KA.Z-3.424.199.2020.1.tś4863

Pan Andrzej Wolański
(pełnomocnik Gminy Szczekociny)
Pracownia projektowa gww99
ul. Powstańców Śląskich 12/63
42-400 Zawiercie

Dot.: projektu koncepcyjnego w ramach zadania: „Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach” w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 78
– Inwestor: Gmina Szczekociny.

W związku z wnioskiem z dnia 18 czerwca 2020r (wpływ do GDDKiA dnia 24 czerwca 2020r), o „zaopiniowanie rozwiązania w zakresie drogowym” GDDKiA informuje, że podstawą prawną działania GDDKiA jest treść art. 35 ust 3 ustawy o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 470), zgodnie z którym zmiana zagospodarowania terenu przyległego do drogi publicznej wymaga uzgodnienia zarządcy drogi w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu spowodowanego tą zmianą z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz odpowiednio do natężenia ruchu kołowego i pieszego generowanego przez nieruchomość.

Mając na uwadze rodzaj zakres inwestycji planowanej na działkach nr 1670/2 i 1670/4 w Szczekocinach obejmującej budowę 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej pomiędzy projektowanymi miejscami postojowymi, GDDKiA po analizie dołączonych do wniosku materiałów, uzgadnia **projektowane** zagospodarowanie terenu w wariantie 2 przedłożonej koncepcji (zbliżenie miejsc postojowych do krawędzi jezdni DK78 nie będzie mniejsze niż 10m), pod warunkiem spełnienia przez Inwestora nw. wymogów:

- zachowania jednokierunkowej organizacji ruchu na ciągu ulicy Konopnickiej,
- zapewnienia dowiązania sytuacyjno-wysokościowego do chodnika w pasie drogowym DK 78,
- zapewnienia takiego ukształtowania wysokościowego lub materiałowego projektowanego utwardzenia pomiędzy miejscami postojowymi, które nie będzie prowadzić do przelewania wód opadowych z nawierzchni układu wewnętrznego na teren chodnika w pasie drogowym DK 78.

Projekt budowlany w zakresie pasa drogowego DK78 należy złożyć do uzgodnienia przez GDDKiA.

Otrzymuje:

① adresat - pełnomocnik

Do wiadomości:

2. Z-3 - a/a

p.o. Z-ca Dyrektora
Ds. Zarządzania Drogami i Mostami
Kamil Bułakowski

Generałna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach

ul. Mysłowska 5
40-017 Katowice
tel.: (032) 258 52 81 do 5
fax: (032) 259 87 10

www.gddkia.gov.pl
e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych:

tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Katowice, 25 lutego 2021 r.

O.KA.Z-3.4241.103.2021.2.tś7043

Pan

Andrzej Wolański

(pełnomocnik Gminy Szczekociny)

Pracownia projektowa gw99

adres do korespondencji:

ul. Sienkiewicza 20A

42-400 Zawiercie

W związku z wnioskiem z dnia 9 lutego 2021 r. (wpływ do GDDKiA dnia 11 lutego 2021 r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej p.n.: „Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach” w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 78 – inwestor: Gmina Szczekociny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach działając na podstawie art. 35 ust 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) :

- 1. uzgadnia** w odniesieniu do pasa drogowego DK 78 projekt budowlany pod nazwą: „Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach” – projektant: mgr inż. Agnieszka Domagała uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń numer: SLK/1438/PWOD/06

obejmujący budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działek nr 1670/2 i 1670/4 stanowiących własność Gminy Szczekociny, na których zlokalizowany jest obecnie niezagospodarowany plac z miejscami postojowymi, wiatami autobusowymi i zielenią.

Zgodnie z ww. projektem zachowany zostanie jednokierunkowy ruch na ul. Konopnickiej przebiegającej wokół placu. W ramach inwestycji nie jest

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

przewidziana ingerencja w nawierzchnię jezdni ul. Konopnickiej, w jej włączenia do drogi krajowej nr 78 (ul. Śląska), jak również w istniejące chodniki w ciągu DK78.

Zgodnie z projektem, zostanie wykonane dowiązanie sytuacyjno - wysokościowe projektowanej nawierzchni placu do chodnika w pasie drogowym DK 78 z jednostronnym spadkiem poprzecznym od krawędzi chodnika w głąb działki Inwestora, co zabezpiecza pas drogowy DK78 przed spływem wód opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych placu.

Uzgodnienie nie zastępuje obowiązków projektanta wynikających z treści art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na potrzeby prowadzenia robót objętych projektem, Inwestor winien wystąpić do GDDKiA Oddział w Katowicach z wnioskiem o przygotowanie porozumienia zezwalającego na dysponowanie pasem drogowym DK78 i określającego warunki prowadzenia prac.

p.o. Z-ca Dyrektora
Dz. Zagospodarowania i Inwestycji
mgr inż. Tomasz Dulakowski

Załączniki:

1. 1 x opiewczony projekt budowlany p.n.: „Zagospodarowanie działki przy ulicy Konopnickiej w Szczekocinach”

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. GDDKiA Rejon w Zawierciu z siedzibą w Ożarówicach
2. Z-3 a/a

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe będą ujawniane innym stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usuwania danych na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
ul. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Częstochowa, 29.03.2021r.



Pracownia Projektowa gww99
Andrzej Wolański

TD/OCZ/OMD/2021-03-29/0000001

ul. Dojazd 8/25
42-400 ZAWIERCIE

Dotyczy: *aktualizacji załączonej do wniosku mapy zasadniczej w zakresie naniesienia uzbrojenia terenu, wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. - usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną nN na dz. nr 1670/2, 1670/4 przy ul. Konopnickiej w miejscowości Szczekociny*

W odpowiedzi na wniosek, data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 23.03.2021r., uprzejmie informujemy, że na załączonej do wniosku mapie naniesiono orientacyjne przebiegi sieci elektroenergetycznej, będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A., w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, a następnie przekazano do Wydziału Eksploatacji (tel. kontaktowy 34-3648408), w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej (stwierdzamy kolizję projektowanego miejsca postojowego ze słupem nN).

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Za naniesienie uzbrojenia terenu zostanie wystawiona na podstawie cennika usług pozataryfowych faktura VAT w wysokości 56,00 zł + VAT, którą będzie należało uregulować w terminie podanym na fakturze.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mariusz Bareła

Kopia:
OMD

Załącznik:
1x mapa z naniesioną
siecią elektroenergetyczną
TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 575 920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Częstochowa, dnia 17.08.2021r.

Znak: TD/OCZ/OME/2021-08-20/0000003
Barcode:

Pracownia Projektowa GWW99
ul. Sienkiewicza 20A
42-400 Zawiercie

dotyczy: zmiana zagospodarowania działek nr 1670/2, 1670/4 przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach.

Odpowiadając na Państwa wniosek, informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OCZ/OME/K/WT/MS/101/2021 z dnia 17.08.2021r., które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.

Realizacja prac usunięcia kolizji jest uzależniona od podpisania Porozumienia/Umowy*. Określone warunki techniczne usunięcia kolizji sieci stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia/ Umowy*:

- Dokumenty identyfikujące Inwestora jako stronę Porozumienia/Umowy* (dla inwestorów komercyjnych: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego, umowę spółki - dotyczy spółki cywilnej, decyzję o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego firmy).
- Dokument zawierający nr działki/działek* oraz nr KW których usunięcie kolizji dotyczy (na których znajdują się dotychczasowe urządzenia i na których będą znajdować się urządzenia po usunięciu kolizji).
- Mapę sytuacyjno-wysokościową/zasadniczą* z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną w wyniku usunięcia kolizji.

Upewniamy, że w celu zawarcia Porozumienia/Umowy należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie al. Armii Krajowej 5 42-202 Częstochowa, p. Marcinem Stelmachem tel. 34 316-52-28.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - warunki techniczne usunięcia kolizji sieci
k.o.
1 x OME a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Z poważaniem
Wydział Eksploatacji
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci
Jakub Wnek

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560 575 920,52 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

TD/OCZ/OME/K/WT/MS/101/2021

Częstochowa, 17.08.2021r.



Pracownia Projektowa GWW99
ul. Sienkiewicza 20A
42-400 Zawiercie

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

**„zmiana zagospodarowania działek nr 1670/2, 1670/4 przy ul. Konopnickiej
w Szczokocinach.”**

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
 - istniejącej linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70 mm² zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZW20613 „Szczokociny VII Miasto” obw. kier. ul. Konopnickiej słup nr 1, pomiędzy stanowiskami słupowymi nr CZW181082 i CZW181088 wraz z linią oświetlenia ulicznego;
 - istniejącego stanowiska słupowego nr CZW181084 ww. linii nN;
 - istniejącego zestawu pomiarowego nr ZK-CZW121536 wraz z linią kablową zasilającą typu YAKY 4x35 mm²;
 - istniejących przyłączy napowietrznych typu AsXSn 4x16 mm² od stanowiska słupowego nr 5 (CZW181084) do istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 1675 oraz AsXSn 2x16 mm² do istniejącego budynku mieszkalnego na działce nr 1680 ;
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 - przebudowy istniejącej linii napowietrznej poza obręb kolizji;
 - przebudowy zestawu pomiarowego poza obręb kolizji z odtworzeniem zasilania;
 - odtworzenia zasilania do ww. budynków;
 - odtworzenia zasilania istniejącego oświetlenia ulicznego (szczegóły ustalić z Biurem Oświetlenia TNT);
 - dopuszcza się możliwość skablowania odcinka sieci nN

Istniejąca sieć niskiego napięcia w obrębie przebudowy zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV CZW20613 „Szczokociny VII Miasto” i pracuje w układzie sieciowym „TT”.

3. Należy dokonać zwrotu (lub wykorzystać do przebudowy) następujące elementy sieci i urządzenia:
 - a) —
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Mirowska 24 42-202 Częstochowa oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.

strona nr 1 z 2



C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
Koszty usługi związane z wyłączeniami sieci elektroenergetycznej, dopuszczeniami do pracy, nadzorem oraz zapewnieniem ciągłości zasilania istniejących obwodów w tym zasilania ich z agregatów prądotwórczych będą wycenione na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TD SA.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu TD: Marcin Stelmach, telefon 34 316 52 28, e-mail: marcin.stelmach@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

1. mapa

Kopia:

1. OME8 a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Z poważaniem
Oddział w Częstochowie
Wydział Eksploatacji
Koordynator ds. Eksploatacji Sieci
Jakub Witek


C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego (a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia)

Przedmiotem opracowania budowa łącznie 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy projektowanymi miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska).

Projektowane zagospodarowanie na terenie inwestycyjnym, składającego się z działek nr ew. 1670/2, 1670/4 przy ul. Konopnickiej w Szczokocinach (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4) które stanowią własność Inwestora.

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH

ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Wytyczne Inwestora

Obowiązujące normy i przepisy

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Działki stanowią własność Inwestora - Miasto i Gmina Szczokociny

Teren w obszarze inwestycji posiada rzędne terenu:

259,63m n.p.m. - narożnik północno – zachodni

259,32m n.p.m. - narożnik południowo – zachodni

259,59m n.p.m. - narożnik północno – wschodni

259,33m n.p.m. - narożnik południowo – wschodni

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się utwardzenia – chodniki oraz nawierzchnia biologicznie czynna. Teren nie jest ogrodzony. Stanowi element komunikacji pomiędzy drogą gminną ul. M. Konopnickiej, a drogą krajową DK78 ul. Śląska.

Przedmiotowa działka nr. 197 jest nie jest ogrodzona.

Działka skomunikowana jest bezpośrednio z ciągami komunikacji pieszej i kołowej (chodniki i ulice)

2.1	sieć wodociągowe	NIE DOTYCZY
2.2	kanalizacji sanitarnej	NIE DOTYCZY
2.3	kanalizacji deszczowej	NIE DOTYCZY
2.4	kanalizacji technologicznej	NIE DOTYCZY
2.5	sieć energetyczna	ISTNIEJĄCA
2.6	sieć ciepła	NIE DOTYCZY
2.7	sieć gazowe	NIE DOTYCZY
2.8	sieć teletechniczna	ISTNIEJĄCA

Projektowany budynek usytuowany będzie w wschodniej części działki.

Działka graniczy od strony:

3.1	zachodniej	dr 1665/1, 1670/3
3.2	północnej	dz. 1669/3, 1669/6, 1669/7
3.3	wschodniej	dr 1669/4, dr 1674
3.4	południowej	dz. dr 2689 (ul. Śląska)

Brak budynków przeznaczonych do rozbiórki. Projekt zakłada wykonanie nowych nawierzchni.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Teren inwestycyjny składa się z dwóch działek. nr. ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4),

ul. Konopnicka,

42-445 Szczokociny Powierzchnie działek wynoszą 1851,1m²

1670/2 – 1056,1m², klasa użytków dr

1670/4 – 795,0m², klasa użytków Ti

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

Projekt zakłada też wykonanie dwóch zadaszeń w formie wiat. Zadaszenie wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej, o wymiarach 4,0x2,2m. Przekrycie dachowe ze szkła bezpiecznego, klejonego VGS 66.1.

Nawierzchnie utwardzone – ciągi piesze wykonane z płyt betonowych 60x40 gr. 6cm, miejsca parkingowe z brukowej kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym.

Należy zachować istniejące poziomy w nawiązaniu do otaczających ciągów pieszych (chodnik wzdłuż ul. Śląskiej) oraz spadki wynikające z istniejącego ukształtowania terenu. Spadek poprzeczny miejsc parkingowych i chodników 2,0%.

a) **Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi**
NIE DOTYCZY

b) **Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków**

Na terenie inwestycji przewidziano miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.

Kosze na śmieci – 2 sztuki

c) **Układ komunikacyjny**

Układ komunikacyjny – zmiana w stosunku do stanu istniejącego.

Budowa łącznie 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy projektowanymi miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska). Długość oraz układ ciągów pieszych i dojazdów wg projektu zagospodarowania terenu.

d) **Sposób dostępu do drogi publicznej**

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Konopnicka – miejsca postojowe

e) **Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu**

Parametry techniczne dla sieci i urządzeń

Przyłącze energetyczne – istniejące przyłącze – słupy oświetleniowe – lokalizacja bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego. – zaprojektowano wyspy oddzielające miejsca postojowe jako teren nieutwardzony – zielony,

Przyłącze teletechniczne – istniejące przyłącze – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego,

f) **Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu**

Zaprojektowano układ przestrzenny nawierzchni utwardzonych – ciągi piesze, komunikacja samochodowa – miejsca postojowe. Nawierzchnie utwardzone dostosowane są do istniejącej

ul. Konopnickiej – branża drogowa – projekt techniczny

Na terenie inwestycji zachowana została powierzchnia jako powierzchnia terenu biologicznie czynna.

Rozwiązanie projektowe:

- wykonania nasadzeń drzew ozdobnych - 8 sztuk

Zachowane zostaje naturalne ukształtowanie terenu. Projektowany układ terenów zielonych stanowi również element systemu powierzchniowego rozprowadzenia podczyszczonych wód opadowych.

4. Zestawienie

a) **Powierzchni zabudowy istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony.**

Powierzchnie działek wynoszą 1851,1m²

1670/2 – 1056,1m², klasa użytków dr

1670/4 – 795,0m², klasa użytków Ti

BILANS TERENU

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

POWIERZCHNIA TERENU INWESTYCJI 1851,10 m²

1	Nawierzchnia utwardzona – parking. Kostka betonowa, 25m.p 5x2,5m	461,44 m ²
2	Nawierzchnia utwardzona – chodnik. Płyty betonowe	313,47 m ²
3	Nawierzchnia biologicznie czynna - trawnik	108,80 m ²
4	Projektowane zadaszenie - wiaty 4,0x 2,2m, dwie sztuki	17,6 m ²

b) Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,

Nawierzchnia utwardzona – parking. Kostka betonowa, 25m.p 5x2,5m [1]	461,44 m ²
Nawierzchnia utwardzona – chodnik. Płyty betonowe [2]	313,47 m ²

c) Powierzchni biologicznie czynnej,

Nawierzchnia biologicznie czynna - trawnik [3]	108,80 m ²
--	-----------------------

d) Powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

NIE DOTYCZY

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi

Działki objęte opracowaniem	[1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)	1851,1m ²
1670/2	klasa użytków dr	1056,1m ²
1670/4	klasa użytków Ti	795,0m ²

Inwestycja projektowana na terenie oznaczonym symbolem klaso użytku dr, Ti

Teren przeznaczony pod inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśniczych na cele nierolnicze i nieleśne

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską,

NIE DOTYCZY

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego,

Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycję nie jest usytuowany na terenie objętym działalnością górniczą.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Planowana budowa budynku nie spowoduje zagrożenia dla środowiska oraz pogorszenia higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

NIE DOTYCZY

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

budowlanego lub robót budowlanych;

a) Odprowadzenie wód powierzchniowych.

Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych nie spowodują kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości. Odprowadzenie wód opadowych na własną posesję.

Z nowo zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) zgodnie z przepisami, woda zostaje rozprowadzona powierzchniowo po terenie działki

Projektowane stanowiska postojowe zostały dostosowane wysokościowo do istniejącej niwelety krawędzi jezdni ul. Konopnickiej.

W związku z powyższym zaprojektowano stanowiska postojowe o pochyleniu podłużnym jednostronnym 2,0% w kierunku istniejącej jezdni.

Wody opadowe ze stanowisk ostożowych zostaną odprowadzone grawitacyjnie i prowadzone wzdłuż zabudowanego jak i istniejącego krawężnika do istniejącego systemu odchylenia ul. Konopnickiej

b) Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych znajdują się na istniejącym parkingu nie objętym opracowaniem.

c) Dane wynikające z ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

NIE DOTYCZY

8 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Art. 20 Prawa budowlanego „Do podstawowych obowiązków projektanta należy...”

Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

8.1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)

Art. 20 Prawa budowlanego „Do podstawowych obowiązków projektanta należy...”

Art. 3 Ustawy w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

8.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 20 marca 1996 r.)

Nie dotyczy

8.3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1998 r.)

Nie dotyczy

8.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 1996 r.)

Nie dotyczy

8.5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie¹⁾ (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.)

Nie dotyczy

8.6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Nie dotyczy

8.7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r.)

Nie dotyczy

8.8. USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.¹⁾ (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2002 r.)

Nie dotyczy

8.9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. (Dz. U. z dnia 26 października 1998 r.)

Nie dotyczy

8.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Nie dotyczy

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

- z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)
- 8.11. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2000 r.) Nie dotyczy
- 8.12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI⁽¹⁾ z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie⁽²⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI⁽¹⁾ z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie⁽²⁾ (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r.) Nie dotyczy
- 8.14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 19 listopada 2001 r.) Nie dotyczy
- 8.15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.) Nie dotyczy
- 8.16. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.17. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. (Dz. U. z dnia 16 września 1959 r.) Nie dotyczy
- 8.18. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁽¹⁾ (tekst jednolity)
- 8.19. USTAWA z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. (Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.) Nie dotyczy
- 8.20. USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe⁽¹⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA⁽¹⁾ z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.) Nie dotyczy
- 8.22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego⁽¹⁾ (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) Nie dotyczy
- 8.23. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska⁽¹⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.24. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko⁽¹⁾ (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
- 8.25. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA⁽¹⁾ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.26. Rozporządzenie Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Dz.U.2003.163.1577 Nie dotyczy
- 8.27. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach⁽¹⁾⁽²⁾ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy
- 8.28. USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw⁽¹⁾ (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2014 r.) Nie dotyczy
- 8.29. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA⁽¹⁾ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów⁽²⁾ (Dz. U. z dnia 2 maja 2013 r.) Nie dotyczy
- 8.30. USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach⁽¹⁾⁽²⁾ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.) Nie dotyczy
- 8.31. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne⁽¹⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.32. USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym⁽¹⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.33. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY⁽¹⁾ z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (tekst jednolity) Nie dotyczy
- 8.34. USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami⁽¹⁾ (tekst jednolity) Nie dotyczy

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

8.35. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾ z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Nie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

8.36. USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji Nie dotyczy inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity)

8.37 Analiza projektowanego obiektu kubaturowego i niekubaturowego.

Oddziaływanie **obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy)**: przesłanianie. §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zjawisko przesłaniania analizuje się na podstawie §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. **Analiza** spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania, **jest niezbędna** zarówno w odniesieniu **do terenów zabudowanych jak i niezabudowanych**.

Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie przesłaniania w stosunku do działek sąsiednich oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki techniczne

zacienianie. §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

zacienianie. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placów zabudowie wielorodzinnej) rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeprowadzona analiza spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zacieniania w stosunku do sąsiednich działek oraz obiektów kubaturowych spełnia powyższe warunki techniczne

Analiza przesłaniania i zacieniania obejmuje **dwie grupy** uwarunkowań:

Uwarunkowania wynikające z **ogólnych przepisów techniczno-budowlanych**, które regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40 Warunków technicznych).

Dla terenów **niezabudowanych**, analiza powinna rozstrzygnąć **czy następuje wykluczenie lub częściowe wykluczenie** w zakresie lokalizacji zabudowy lub urządzeń budowlanych – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

Dla terenów **zabudowanych**, analiza wykazała że w zakresie istniejącego zainwestowania, nie nastąpi **zmiana warunków użytkowania, realizowanych wymagań** określonych w przepisach techniczno-budowlanych jak również w **sposób zasadniczy nie zmieni się** istniejący standard użytkowy

Uwarunkowania, wynikające z przesłanek lokalnych, dotyczących regulacji **Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego** lub możliwości uzyskania **Warunków Zabudowy** (kontynuacja funkcji i formy).

Po realizacji planowanej inwestycji, na sąsiednich działkach, będzie możliwe:

☐ **uzyskanie wskaźnika intensywności** zabudowy oraz **funkcji** zabudowy określonej w MPZP – warunek spełniony

☐ **uzyskanie Warunków Zabudowy** o parametrach właściwych dla rejonu lokalizacji, itp.

8.38 Analiza uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania.

Analiza uwarunkowań formalno-prawnych obejmuje **przepisy techniczno-budowlane** oraz **pozostałe przepisy**, których unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w **sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie** (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki

•**Rozdział 1**, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie – przesłanianie (patrz część A, pkt 2).

•**Rozdział 3**, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18, 19.

•**Rozdział 4**, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Usytuowanie kontenerów na odpady zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi może powodować ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki;

•**Rozdział 6**, Studnie § 31.

•Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy działki (co do zasady – z zastrzeżeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odległości studni od:

a)osi rowu przydrożnego – 7.5 m

b)budynków inwentarskich, silosów, zbiorników szczelnych itd. – 15 m

c)do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków wstępnie oczyszczonych biologicznie – 30 m

d)do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, do najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej dla ścieków bez biologicznego oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego – 70 m, powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki jak również sytuowanie na działce obiektów budowlanych jak budynki inwentarskie, silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsączająca itd. jak wyżej – limituje odległość studni na sąsiedniej działce,

•**Rozdział 7**, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 36.1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dolów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m³ zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy działki sąsiedniej przy jednoczesnym warunku odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych - 15 metrów , powoduje ograniczenie możliwości zabudowy sąsiedniej działki . Strefę oddziaływania wyznaczamy w odległości 15 metrów od zbiornika. W zabudowie jednorodzinnej , zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrów, przy jednoczesnym warunku odległości takich urządzeń sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy działki sąsiedniej. Z analizy tego zapisu wynika, że usytuowanie zgodne z WT zbiornika bezodpływowego do 10 m³ na nieczystości ciekłe w zabudowie jednorodzinnej nie ogranicza możliwości zabudowy działki sąsiedniej. Ograniczenie takie wprowadzić może określona w § 36.4. możliwość zmniejszenia tych odległości w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przy ilości pokryw i wylotów większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10m³ do 50m³ strefa oddziaływania wynosi 30 metrów.

•**Rozdział 7**, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 .

•**Rozdział 8**, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów przy braku warunku odnośnie odległości od granicy działki może powodować ograniczenia w zakresie zabudowy sąsiedniej działki.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania działki są spełnione.

Dział III. Budynki i pomieszczenia

•**Rozdział 2**, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. (patrz część A, pkt 2)

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek oświetlenia i nasłonecznienia jest spełniony

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe

•**Rozdział 7**, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, § 271. Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM przy usytuowaniu w sąsiedztwie działek niezabudowanych może powodować ograniczenie zabudowy sąsiedniej działki, strefę oddziaływania wyznaczamy zgodnie z tabelą § 271 oraz zgodnie z przepisami szczególnymi zawartymi w § 272 i § 273.

W stosunku do projektowanej inwestycji warunek bezpieczeństwa pożarowego jest spełniony.

Tabela dotycząca oddziaływania obiektu

Numer ewidencyjny działki	Podstawa formalno – prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem	uwagi
dr 1665/1, 1670/3 dr 2689 (ul. Ślaska)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków	Budynek zaprojektowany w granicy z działką nr ew. 694.

D. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1669/3, 1669/6, 1669/7 technicznych, jakim powinny odpowiadać Warunki spełnione w stosunku
dr 1669/4, dr 1674 budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002.75.690 do zabudowy sąsiedniej.
z dnia 15 czerwca 2002 r.) §13.1, §60 oraz §40
m, §18, 19, § 23.1, § 31, § 36.1, §38, § 40, § 271,
§ 272, § 273

**OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA TEREN
PRZEDMIOTOWEJ DZIAŁKI W STOSUNKU DO DZIAŁEK SĄSIEDNICH ZE WZGLĘDU NA
CHARAKTER PLANOWANEJ INWESTYCJI JAKO ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI Z
MIEJSCAMI PARKINGOWYMI I CHODNIKAMI**

wg przyjętego zakresu oddziaływania inwestycji – projekt zagospodarowania terenu[PZT 00-01]

E. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU


marzec 2022r.


ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4


Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

Lp	NAZWA	Nr. branżowy	Nr. rys	Skala
1	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT	00-01	1:500, 1:25000
2	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT	00-02	1:500, 1:25000
3	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PZT_01	00-01	1:200







- 1

Chodnik
Prefabrykowana brukowa kostka
betonowa, gr. 8cm, kolor jasny szary
- 2

Chodnik
Prefabrykowana brukowa kostka betonowa
gr. 8cm, kolor ciemny szary
- 3

Nawierzchnia biologicznie czynna
Trawnik
- 7

Miejsca parkingowe, 25 m.p. 5x2,5
Prefabrykowana kostka betonowa gr. 8cm,
- 8

Brzoza pożyteczna Doorenbos
Betula utilis
- 9

Klon pospolity - Acer platanoides
Globosum
- 10

Wiatra stalowa, z zadaszeniem
szklanym 4,0 x 2,2 m
- 11

Ławka stalowa z oparciem i
siedziskiem drewnianym, 4 sztuki
- 12

Kosz na śmieci, 4 sztuki
- 13

Stojak na rower, 4 sztuki
- 14

Gablota, 3 sztuki

UWAGA: DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH:
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU
PODANE MATERIAŁY MAJĄ CHARAKTER PRZYKŁADOWY.
ZMIANY JEDYNIĘ PO AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA.

- ABC(...)
MA

teren opracowania_ granica działki
nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny,
jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
- 1670/2
1670/4

nr dz.objętej opracowaniem
- Opracowanie wg TOM II branża
drogowa

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zgody autora jest zabronione kopiowanie i użytkowanie oraz wszelkie zmiany rozwiązań i materiałów zgodnych z autorem projektu.	PAKIEC SPECBUD wersja 9.0 NR 09FC-A183 Wersja pełna DXF Artlantis RENDER R3 Artlantis RENDER R6 INTERsoft PARTNER - Arcadia_SOFT ID klienta: #139156 Pracownia Projektowa BricsCad V8 Pro PL NR SER.: 2008-06-20/SD/0888/ Pracownia Projektowa	Microsoft Office Basic 2007 w/OlcPro7Trial (OEM) Proof of License X12-88319 CORELDRAW GRAPHICS - SUITE X4 DK14R22-YLHFR9N-KBBM.....	PAKIEC ARCHICAD START(7) EDITION 2 WERSJA PEŁNA - NR SER.: 8-5637311 POLISH COMMERCIAL VERSION
---	--	--	--

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com		
PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 53/03/SLOKK/II	
mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 11/SLOKK/2015	
OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY		
NUMER UPRAWNIEN		
PODPIS		
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.	
ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)	
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny	

gww99	
pracownia projektowa	
architekt mgr inż. andrzej wolański	
STADIUM	SKALA RYSUNKU
PZT.	1:200
BRANŻA	DATA
ARCH.	01.2021
	NR RYSUNKU
PZT_01	00-02

gww99
biuro racownia projektowa
architekt mgr inż. **andrzej wolański**
siedziba__zawiercie 42-400
ul. powstańców śląskich 12/63
pracownia__zawiercie 42-400
ul. __dojazd 8/25
tel (032) 67 171 27
tel (032) 67 275 17
tel 600 324 796
w w w . g w w 9 9 . j u r . p l
p r a c o w n i a @ g w w 9 9 . j u r . p l
a w o l a r e @ p o c z t a . o n e t . p l
N I P : 6 3 1 1 9 7 8 6 5 6

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r.
kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

01

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4
ADRES INWESTYCJI	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KOB VIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	241608_4 Szczekociny Miasto
NUMER I OBRĘB EWIDENCYJNY NR DZIAŁEK	0001 Szczekociny 1670/2, 1670/4
INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

TOM I

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI

TOM I	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
-------	-------------------------

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM I	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
-------	-------------------------

3. ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I	
-------	--

4. PROJEKT TECHNICZNY

TOM II	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
--------	-------------------------

	BRANŻA KONSTRUKCYJNA
--	----------------------

	BRANŻA ELEKTRYCZNA
--	--------------------

A. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		TOM I
STRONA TYTUŁOWA		1-2
A. SPIS ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCH - BUDOWLANEGO		3-4
B. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ		5
C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU		6-13
1	Kserokopia uprawnień	
2	Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIA	
3	Kserokopia zaświadczenia wpisu na listę członków ŚOIB	
D. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO		14-20
1	Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;	
2	Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;	
3	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.	
4	Liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych [DOTYCZY BUDYNKU]	
5	Liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; [DOTYCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO]	
6	Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;	
7	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	
8	Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła [DOTYCZY BUDYNKU]	
9	Analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);	
10	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	
11	Informacja o zgodzie na odstępowanie, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie	

A. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

	przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),	
E. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO		21
F. OPINIA GEOTECHNICZNA Sporządzona na podstawie wykonanych badań gruntowych. Opinia geotechniczna w formie odrębnego opracowania jako załącznik do dokumentacji.		22
G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM		23-29
H. SPIS ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ARCH - BUDOWLANEGO – część rysunkowa objęta odrębną numeracją		30

B. OŚWIADCZENIE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 Art. 20. ust. 4. Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

TOM I

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew.

1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 wraz ze zmianą Dz.U.2020.1608 z dnia 2020.09.19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 t.j. z dnia 2020.09.19

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art. 7b. [Obowiązek wyposażenia obiektu w instalację odnawialnego źródła ciepła; obowiązek przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej]

2) Kodeks Karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późniejszymi zmianami) Art. 233 § 6 Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, oświadczam iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce gdzie jest brak technicznych i ekonomicznych warunków dostarczenia ciepła z systemu ciepłowniczego (brak infrastruktury technicznej – przyłączenia do sieci ciepłowniczej)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Andrzej Wolański	53/03/SLOKK/II bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SL-0969	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. architekt Hubert Wolański	11/SLOKK/2015 bez ograniczeń w specjalności architektonicznej PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SL-1728	
BRANŻA KONSTRUKCYJNA	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Fatyga	FT-83861/56/83 UAN.VIII/8386/53/86 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY SLK/BO/7532/02	Upewnienia w specjalności archit. i konstrukcyjno budowlanej inż. Zbigniew Sus 41-300 MYSZKÓW, ul. Czerwona 98b Nr ewid. upr. FT 83861/56/83 UAN VIII 8386/53/86 Sporządzanie projektów, nadzory kierowanie robotami budowlanymi

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 53/03/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Andrzej Wolański
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową i nadaje się Mu Uprawnienia Budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

mgr inż. arch. Wojciech Podleski

mgr inż. arch. Henryk Buszko

dr inż. arch. Krzysztof Gasidło

dr inż. arch. Zygmunt Konopka

mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inż. arch. Stanisław Rostkowski

mgr inż. arch. Jerzy Skulimowski

dr inż. arch. Jerzy Witeczek

[Handwritten signatures of the members of the Regional Qualification Commission]



Otrzymują:

1. Pan Andrzej Wolański
ul. Powstańców Śląskich 12/63, 42-400 Zawiercie
2. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa.

Gdy decyzja stanie się ostateczna:

- 1) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
- 2) okręgowa rada Izby Architektów.

3. aa

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ (wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLAŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 53/03/SLOKK/II, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-0969**.

Członek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-01-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-0969-4187-ECB9-A51C-8992

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/20/15 Katowice, dnia 7 lipca 2016r.

DECYZJA nr 11/SLOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w związku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z późn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z późn. zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Hubert Józef Wolański
urodzony w dniu 10 maja 1985 roku w Zawierciu

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

**w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń.**

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej:

- 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
- 2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości zażądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż. arch. Wojciech Podleski	
dr hab. inż. arch. Jan Pallado	
mgr inż. arch. Tomasz Studniarek	
mgr inż. arch. Maciej Piwowarczyk	
prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski	
dr inż. arch. Zygmunt Konopka	
dr inż. arch. Michał Tomaniak	
dr inż. arch. Jerzy Witeczek	
mgr inż. arch. Dorota Wróbel	
mgr inż. arch. Walenty Wróbel	



Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Hubert Wolański, 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 12/63
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
3. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
4. s/a

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Śląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. HUBERT JÓZEF WOLAŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **11/SŁOKK/2015**, jest wpisany na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SL-1728**.

Członek czynny od: 06-10-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-01-2021 r. Katowice.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2021 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SL-1728-AYC8-86CE-14Y9-3Y55

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Częstochowie
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
(pieczęć)

Częstochowa, dnia 1956-04-18 r.

Nr UAN.VIII/8386/53/86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 § 5 ust. 2 § 7 i § 13 ust. 1 pkt 1 lit. -

rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdza
się, że: Obywatel(ką) ZBIGNIEW SUS syn Alfreda
technik budowlany
(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 21 lipca 1950 r. w Myszkowie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta
(funkcja zawodu)

w specjalności architektonicznej
(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)

w zakresie _____
(specjalizacja zawodowa)

W.A. KP. 124-14 P. MA-SUA/14 21.000 BXL DOK-14 11-04 22.000

Ca zgodzić z opisem

Uprawnienia w specjalności archit.
i konstrukcyjno-budowlanej
inż. Zbigniew Sus
43-100-MY SZKOW. ul. Odrzy 99b
Nr ewid. opz. P7 00501/04/53
UAN.VIII/8386/53/86
Specjalność projektów, nadzory
i nadzór nad robotami budowlanymi


C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



12

C. SPIS DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIENIA FORMALNO-PRAWNE

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-8UK-IUH-C76 *

Pan Zbigniew Sus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7532/02

adres zamieszkania ul. Okrzei 98b, 42-300 Myszków

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4
DZIAŁKA nr ew.	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
DECYZJE ADMINISTRACYJNE	Uzgodnienie O.KA.Z-3.4241.103.2021.2.ś7043 projektowanego zagospodarowania terenu w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 78 z GDDKiA Oddział w Katowicach z dnia 25 lutego 2021r.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KOB VIII

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celów projektowych, skala 1:500, nr P.2416.2020.456 z dnia 14.05.2020.

Uzgodnienie O.KA.Z-3.4241.103.2021.2.ś7043 projektowanego zagospodarowania terenu w sąsiedztwie pasa drogowego drogi krajowej nr 78 z GDDKiA Oddział w Katowicach z dnia 25 lutego 2021r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 - tekst jednolity

Projekt budowlany został wykonany w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w planie zagospodarowania przestrzennego, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 i 238), lub w pozwoleniu, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2015.1554 z dnia 2015.10.07

USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, Dz.U.2018.1984 t.j. z dnia 2018.10.16

Obowiązujące normy i przepisy

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Zlecenie inwestora

Wytyczne Inwestora

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY INWESTYCJI

- 2.1 Inwestycja obejmuje wykonanie:
 - a Nawierzchni utwardzonych chodników, miejsc parkingowych
 - b Nawierzchni biologicznie czynnych wraz z nasadzeniem roślinności: drzewka
 - c elementów małej architektury tj.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wiaty
 - d Dodatkowym elementem dotyczącym inwestycji jest ogrodzenie inwestycji oraz wykonanie bezpiecznego wjazdu na plac budowy od strony ul. Konopnickiej
- 2.2 Przygotowanie placu budowy:
 - a demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych (nawierzchnie bitumiczne, płyty chodnikowe)
 - b likwidacja części nawierzchni biologicznie czynnej
 - c demontaż istniejących elementów wyposażenia (ławki, donice)
 - d wycinka 1 krzewu
- 2.3 Roboty montażowe:
 - a Wykonanie podbudowy wraz z nawierzchniami utwardzonymi (płyty betonowe, kostka betonowa)
 - b Przygotowanie podłoża pod montaż koszy na śmieci i ławek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych)
 - c Montaż dwóch wiat (zadaszeń) posadowiony na fundamentach

Przedmiotem opracowania są następujące prace budowlane zgodnie z Klasyfikacją robót wg.

Wspólnego Słownika Zamówień:

		grupa	klasa	kategoria
1	ROBOTY BUDOWLANE	KODY CPV	45000000-7	
2	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ		45100000-8	45110000-1
3	ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH :ROBOTY ZIEMNE			
4	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, ORAZ W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ		45200000-9	
5	BETONOWANIE			45262300-4
6	ZBROJENIE			45262310-7
7	FUNDAMENTOWANIE			45262210-6
8	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI			45223000-6
9	MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH			45223100-7
10	MONTAŻ I WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI			45223800-4
1	D - M - 00.00.00 _WYMAGANIA OGÓLNE			
2	D-M-00.00.02a_ZAPLECZE WYKONAWCYW OKRESIE REALIZACJI KONTRAKTU			
3	D - 01.00.00 _ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
5	D – 01.02.02a_ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ			
6	D - 04.04.00 ÷ 04.04.03_PODBUDOWY Z KRUSZYWASTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
7	D - 05.03.23a_NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW			
8	D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI			
9	D - 08.02.00_CHODNIKI			
10	D - 08.03.01_BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE			

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

2.2 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania budowa łącznie 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy projektowanymi miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska).

Projekt zakłada też wykonanie dwóch zadaszeń w formie wiat. Zadaszenie wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej. Przekrycie dachowe ze szkła ESG VGS 66.2.

Nawierzchnie utwardzone – ciągi pieszce wykonane z brukowej kostki betonowej gr. 8cm, miejsca parkingowe z brukowej kostki betonowej gr. 8cm.

Należy zachować istniejące poziomy w nawiązaniu do otaczających ciągów pieszych (chodnik wzdłuż ul. Śląskiej) oraz spadki wynikające z istniejącego ukształtowania terenu. Spadek poprzeczny miejsc parkingowych i chodników 2,0%.

Szczegółowe rozwiązanie miejsc parkingowych wg. TOM II BRANŻA DROGOWA.

2.1 Nawierzchnie utwardzone.

2.1.1 Chodnik z brukowej kostki betonowej, gr. 8cm. Kolor szary jasny i szary ciemny. Kostki układane na podbudowie mineralnej z kruszywa lub tłucznia łamanego.

UWAGA : DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

2.2 Elementy małej architektury

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących. Należy przygotować otwory o głębokości stosownej do długości elementu kotwiącego, wypełnić otwory mieszkanką betonową i zamaskować miejsce wypełnienia przy pomocy ziemi, kruszywa lub kawalków darni.

2.2.1 Ławki parkowe, sztuk 4

Ławka stalowa z siedziskiem drewnianym,

- Wymiary: wysokość siedziska 45cm, oparcia 40cm, głębokość 65cm, długość 220cm.

- Materiały: siedzisko: deski 45/70mm, iglaste, malowane metodą impregnacji natryskowej,

konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo

- Kolorystyka siedzisko: teak, konstrukcja: RAL 9006

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

2.2.2 Kosze na śmieci, sztuk 4

- Wymiary: wysokość 66 cm, 48x48 cm, pojemność 70l, wyposażony w ocynkowany wkład

- Materiały: konstrukcja: stal lakierowana, RAL 9006

Kolorystyka drewno: bejcowane dwukrotnie impregnatem powłokotwórczym

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

2.2.3 Stojak rowerowy, sztuk 4

- Wymiary: wysokość 80cm, szerokość 6 cm, długość 110 cm, waga ok. 10 kg

- Materiały: konstrukcja: stal lakierowana

- Kolorystyka konstrukcja: grafit RAL 9006

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

2.2.4 Tablica informacyjna, sztuk 3

- Wymiary: wysokość 250 cm, szerokość 18 cm, długość 160 cm

- Pow. ekspozycyjna 120x180m waga ok. 70 kg

- Materiały: słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane, gabłota: aluminium lakierowane, szklenie drzwiczek: szkło bezpieczne, pow. ekspozycyjna: stal lakierowana

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

- Kolorystyka :konstrukcja: RAL 9006

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

UWAGA : DOTYCZY ROZWĄŻAŃ PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU

2.3 Wiata

Zaprojektowano dwie wiaty, o konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo. Konstrukcja wiaty składa się z 6 słupów stalowych oraz układu rygli poprzecznych i podłużnych. Konstrukcja ustawiona na betonowych, zbrojonych stopach fundamentowych. Przekrycie dachowe wykonane jako szklane ze szkła ESG VGS 66.2.

2.4 Nasadzenia

Zaprojektowano nasadzenia 8 drzew. 4 sztuki Brzoza pożyteczna Doorenbos i 4 sztuki Klon pospolity Acer platanoides Globosum

2.3 DANE O TERENIE

Działki stanowią własność Inwestora - Miasto i Gmina Szczokociny

Teren na której usytuowana będzie przedmiotowa inwestycja o składa się z dwóch działek nr ew.:

1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4), Konopnicka, 42-445 Szczokociny Teren jest własnością Inwestora.

Działka nr ew. 1670/4 nie jest zabudowana, pełni funkcję rekreacyjną – zieleniec miejski. Działka 1670/2 jest działką drogową, wchodzącą w skład układu drogowego ul. Konopnickiej i ul. Śląskiej.

Teren działki w miejscu lokalizacji inwestycji posiada niewielki spadek w kierunku południowo zachodnim w kierunku ul. Śląskiej.

Na terenie objętym opracowaniem są urządzenia budowlane oraz infrastruktura techniczna:

2.3.1	Kanalizacja sanitarna	Nie dotyczy
2.3.2	Energia elektryczna	Przylącze istniejące - zasilanie istniejącego oświetlenia miejskiego
2.3.3	Woda	Nie dotyczy
2.3.4	Teletechniczna	Przylącze istniejące, bez zmian

Teren inwestycyjny posiada dostęp do drogi publicznej ul. Senatorska poprzez istniejący zjazd.

Działka 686/15 [jednostka ewid:241607_4 Pilica, obręb 0001 Pilica] graniczy od strony:

2.3.5	zachodniej	dr 1665/1, 1670/3
2.3.6	południowej	dr 2689 (ul. Śląska)
2.3.7	północnej	1669/3, 1669/6, 1669/7
2.3.8	wschodniej	dr 1669/4, dr 1674

3 CHAKTERYSTYCZNE PARAMETRY UŻYTKOWE I TECHNICZNE

Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

DANE LICZBOWE OBIEKTU

powierzchnia terenu inwestycji:	1851,10 m ²	100,00%
dz. nr. ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)		

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Powierzchnia obiektów kubaturowych – fragment budynku handlowego	10,7 m ²
Powierzchnia terenów utwardzonych	1742,3 m ²
Powierzchnia biologicznie czynna	108,8 m ²
Wiaty – dwie sztuki	17,6 m ²

- 4 **Liczba lokali mieszkalnych.**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
- 5 **Liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych; [dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego].**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
- 6 **Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
- 7 **Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie i obiekty sąsiednie.**
 - 7.1 **Spełnienie wymagań bezpieczeństwa ludzi i mienia.**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
 - 7.2 **Spełnienie wymagań ochrony środowiska.**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
 - 7.3 **Spełnienie wymagań ochrony zdrowia i życia ludzi (skutki technologiczne z zakładach pracy).**
Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.
 - 7.4 **Obiekt budowlany nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem:**
Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.
Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych (ilość i zasięg rozprzestrzeniania się).
Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.
Hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń (parametry czynników i zasięg rozprzestrzeniania się).
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym ograniczają (eliminują) wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
 - 7.5 **Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich.**
Projekt został opracowany w sposób nie naruszający uzasadnionych interesów osób trzecich.
SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Skwer rekreacyjny dostępny dla osób niepełnosprawnych – brak barier architektonicznych.

D. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Teren zewnętrzny ma dostosowanie nawierzchnie utwardzone do potrzeb osób niepełnosprawnych:

- Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%.
- Teren objętym opracowaniem zaprojektowany wg poniższych parametrów:

1	Spadek w poprzek ciągu pieszego nie może nigdy przekraczać 2%.	WARUNEK SPEŁNIONY
2	Wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni będą umieszczone poza główną przestrzenią komunikacyjną.	WARUNEK SPEŁNIONY
3	Na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie mogą znajdować się ostro zakończone elementy, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne wyroby i materiały (RMI § 41 ust. 2).	WARUNEK SPEŁNIONY

7.6 Zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie dostępu do drogi publicznej.

7.7 Prawo do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności.

Projekt nie ogranicza praw i interesów osób trzecich w zakresie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, ciepła i łączności.

7.8 Spełnienie wymagań ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie dopływu światła dziennego.

7.8.1 Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

7.9 Spełnienie wymagań ochrony dóbr kultury

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

7.10 Spełnienie wymagań warunków zdrowotnych

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

7.11 Spełnienie wymagań racjonalnego wykorzystania energii.

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

7.12 Spełnienie wymagań warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

Oświetlenie pomieszczeń

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Ogrzewanie

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Wentylacja

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Łączność

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Odprowadzenie wody deszczowej

System odprowadzenia wody deszczowej z dachów poprzez rynny i rury spustowe.

Oprowadzanie wód opadowych poprowadzone jest na własny teren nieutwardzony.

Zaopatrzenie w wodę

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Usuwanie ścieków bytowych

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

Usuwanie odpadów stałych

Odbiór przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z podpisaną umową, przechowywanie i segregacja w

D. OPIS PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

poszczególnych pojemnikach.

7.12 Podstawowe dane technologiczne w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego.

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

- 8 Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła [DOTYCZY BUDYNKU]**

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

- 9 Analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);**

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy inwestycji objętej opracowaniem.

- 11 Informacja o zgodzie na odstąpienie, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),**

Nie dotyczy

E. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

1.	BUDYNEK – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH						
	Dane liczbowe powierzchni i kubatury obliczone wg normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych						
l.p	Nazwa pomieszczenia	Numer pom.	Pow. w m ² 1,90 i więcej	Pow. w m ² poniżej 1,90m Pg/Pd	Rodzaj powierzchni		
					Pu _z	Pu _n	Pu _o
PROJEKT parametry dla jednej wiaty							
1	Wiaty	1/1	8,68 m ²		Pd		
2	Parter razem		8,68 m ²				
Powierzchnia zabudowy		8,80 m ²					
Powierzchnia całkowita		8,80 m ²					
Powierzchnia użytkowa		8,68 m ²					
Kubatura		23,00 m ³					

F. OPINIA GEOTECHNICZNA

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ
NAZWA INWESTYCJI W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

INWESTOR URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

ADRES BUDOWY ul. Konopnicka,
42-445 Szczekociny

DZIAŁKA nr ew 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna:
Szczekociny Miasto 241608_4)

Projektowane obiekty zgodnie z §4pkt.3 wyżej wymienionego rozporządzenia należą do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego tj. **dla budynku 1-lub 2-kondygnacyjnego mieszkalnego i gospodarczego.**

Warunki gruntowe

Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano oceny gruntu pod względem jakości oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Do głębokości posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej, a grunty na których mają być posadowione obiekty tj. budynek mieszkalny oraz garażowy są jednorodne i nośne.

Powyższe warunki gruntowe spełniają wymagania dotyczące bezpośredniego posadowienia obiektów a co za tym idzie zgodnie z rozporządzeniem są to **warunki gruntowe proste.**

Przyjęto do obliczeń podłoże jako grunty spoiste, typ B grunty spoiste skonsolidowane, jednorodne i nośne, oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane, o stopniu plastyczności gruntu jako twar doplastyczne Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto jednostkowy obliczeniowy opór podłoża gruntowego wynoszący $q = 150 \text{ kPa}$.

W związku z powyższymi założeniami nie zachodzi konieczność wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego.

Z uwagi na możliwość zmienności gruntu w poziomie posadowienia, podczas wykonywania robót ziemnych stwierdzono występowanie wody gruntowej, nietypowe uwarstwienie, obecność gruntów organicznych lub nasypowych należy wykonać dodatkowo badania i szczegółowo określić rodzaj gruntu oraz jego fizyczne i mechaniczne parametry, a wyniki uwzględnić przy wykonywaniu fundamentów i w razie potrzeby wykonać ich projekt wykonawczy.

Geotechniczne warunki posadowienia

W trakcie wykonywania wykopów i ław fundamentowych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarzeniem podłoża, czy też zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia się podłoża warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wybrać i zastąpić warstwą chudego betonu B7,5

W związku z powyższym zgodnie z §7pkt.1 wyżej przytoczonego rozporządzenia wykonano opinię geotechniczną dla obiektów zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej, która może być sporządzona przez projektanta mającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIĄJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ W STOSUNKU DO ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI

Użyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia zastosowane przez wykonawcę. Zgodnie z art.99 ust. 5 Prawo zamówień publicznych dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” rozumie się wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uzyskując tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

1. NAWIERZCHNIE.

Na terenie objętym opracowaniem zaprojektowano likwidację istniejących nawierzchni utwardzonych oraz wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych.

Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe z zachowaniem spadków na nawierzchnie przepuszczalne – trawnik

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami oraz normami tj. chodnik. Powierzchnie wykonane betonowymi obrzeżami i krawężnikami drogowymi.

Miejsca parkingowe wraz z krawężnikami drogowymi i krawężnikami drogowymi najazdowymi wg. tom III BRANŻA DROGOWA.



1.1 NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE (CIĄGI PIESZE) UTWARDZONE.

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami oraz normami. Powierzchnie wykonane betonowymi obrzeżami i krawężnikami drogowymi [lokalizacja zgodnie z dokumentacją].

1.1.1 POSADZKI UTWARDZONE – BUDOWA NAWIERZCHNII – powierzchnia utwardzona wynosi dla całości założenia 456,0m²

Ciągi piesze należy wykonać z brukowej kostki betonowej, gr. 8cm. Rodzaj kostki: trzy zbliżone wymiarowo koski, z mocno zaokrąglonymi narożami i krawędziami, gładkimi powierzchniami licowymi oraz wąskimi zamknięciami spoin, nadające się do wykonania kół, pierścieni, rozet oraz różnorodnych luków.

Wymiary zestawu kostek: 11,9x8,9 11,9x11,9 11,9x17,9.



BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Warstwa ścierna - Prefabrykowana brukowa kostka betonowa, wg zestawienia, gr. 8cm

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

2. Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0/31,5mm, gr. 15 cm
4. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgodnienia na etapie wykonawczym)

1.1.2 OBRZEŻA BETONOWE.

Do zamknięcia nawierzchni projektowanych zastosowano:

- Obrzeża betonowe 80x300x1000mm na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.

BUDOWA OBRZEŻY BETONOWYCH

1. Rozścielenie podsypki piaskowej.
2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem.
3. Ustawienie obrzeży / elementów palisady.
4. Wypełnienie wg osi poziomych i podanych punktów wysokościowych.
5. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej ubiciem.
6. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem

1.2 NAWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNA - ZIELEŃ NISKA [TRAWA]

Nowoprojektowana nawierzchnia trawiasta, oraz uzupełnienia w miejscach układania nawierzchni utwardzonych - pas szerokości 1,00m oraz głębokości 30cm. Należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią.

1.1. Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą.

Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.

1.2. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).

1.3. Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.

1.4. Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze.

1.5. Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

1.5. NAWIERZCHNIE DO LIKWIDACJI

Projektuje się likwidację części istniejących nawierzchni utwardzonych oraz biologicznie czynnych wraz z elementami towarzyszącymi oraz podbudową wg zestawienia.

Do likwidacji przeznacza się:

- Typ: asfalt wraz z podbudową i krawężnikami
- Typ: płyty betonowe chodnikowe wraz z podbudową i obrzeżami
- Powierzchnia biologicznie czynna do odtworzenia
- Powierzchnia biologicznie czynna
- Grunt to utylizacji po wykonaniu warstw podbudowy poszczególnych rodzajów nawierzchni.

2. WYPOSAŻENIE – MAŁA ARCHITEKTURA

Wraz z wykonaniem nawierzchni projektuje się wyposażenie ich w elementy małej architektury oraz elementy dekoracyjne. Zgodnie z przeznaczeniem i zestawieniem.

UWAGA: DOTYCZY ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH, ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO PRODUKTU.

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

2.1 ŁAWKI

Ławka stalowa z siedziskiem drewnianym, sztuk 4

- Wymiary: wysokość siedziska 45cm, oparcia 40cm, głębokość 65cm, długość 220cm.
- Materiały: siedzisko: deski 45/70mm, iglaste, malowane metodą impregnacji natryskowej,
- konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo
- Kolorystyka siedzisko: teak, konstrukcja: RAL 9006

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

Obraz poglądowy:




2.2 KOSZE NA ŚMIECI, sztuk 4

- Wymiary: wysokość 66 cm, 48x48 cm, pojemność 70l, wyposażony w ocynkowany wkład
- Materiały: konstrukcja: stal lakierowana, RAL 9006

Kolorystyka drewno: bejcowane dwukrotnie impregnatem powłokotwórczym

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

Obraz poglądowy:



2.3 STOJAK ROWEROWY, sztuk 4

- Wymiary: wysokość 80cm, szerokość 6 cm, długość 110 cm, waga ok. 10 kg
- Materiały: konstrukcja: stal lakierowana
- Kolorystyka konstrukcja: grafit RAL 9006

Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

Obraz poglądowy:


G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny



2.4 TABLICA INFORMACYJNA - sztuk 3

- Wymiary: wysokość 250 cm, szerokość 18 cm, długość 160 cm
 - Pow. ekspozycyjna 120x180cm waga ok. 70 kg
 - Materiały: słupy: stal lakierowana i żeliwo lakierowane, gabłota: aluminium lakierowane, szklenie drzwiczek: szkło bezpieczne, pow. ekspozycyjna: stal lakierowana
 - Kolorystyka :konstrukcja: RAL 9006
- Montaż przez zabetonowanie elementów kotwiących

Obraz poglądowy:



3. WYPOSAŻENIE

3.1 WIATA

Projektowane dwie wiaty stalowe ze szklanym zadaszeniem, o wymiarach.: 4000 x 2200 x 2600/2500mm.

Konstrukcja nośna: Stal konstrukcyjna klasy St3SX ocynkowana ogniowa, malowana proszkowo, kolor RAL 9005.

Słup HEA 140, Rygiel poprzeczny HEA 140, Rygiel podłużny IPE140, blacha stopowa 300x300x20mm. Montaż kotwami chemicznymi 4x M12 na jedną stopę.

Fundamenty: stopy fundamentowe, betonowe (C25/30 W8), wymiary: 60x60x90cm na podkładzie z chudego betonu C16/20, gr. 10cm. Stopy zbrojone siatką Ø12 co 12cm.

Izolacja przeciwwilgociowa stóp fundamentowych wykonana z powłokowych mas bitumicznych (bitumiczno - polimerowych lub dyspersji asfaltowo - gumowych) nakładanych poprzez malowanie o

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

gr. 2mm.

Pokrycie dachu: Systemowe rozwiązanie zadaszeń szklanych.

Tafla szkła mocowana do konstrukcji wiaty za pośrednictwem systemowych rozwiązań okuć regulowanych.

Okucia wykonane ze stali szczerotkowanej AISI 304. Gwint śrub mocujących M8

Dystans montażowy tafla szkła od konstrukcji w zakresie 60-80mm. Szklenie:

Tafla zadaszenia wykonane ze szkła ESG VGS - bezpiecznego, hartowanego, klejonego gr. 12,8mm (66.2).

Podział połaci zadaszenia na 4 części, zgodnie z projektem.

Odwodnienie dachu jako rozwiązanie systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta zadaszeń szklanych.

Rynna dachowa – tytan cynk, prostokątna 80mm. Rura spustowa – tytan cynk, 60mm z wyrzutem na trawnik.

1. ZIELEŃ

Rozwiązanie projektowe dotyczące zieleni zastosowanej w przedmiotowym opracowaniu dotyczą:

- utrzymania istniejącego drzewostanu
- wykonania nasadzeń drzew ozdobnych i krzewów zgodnie z zestawieniem
- wycinki dwóch drzew (wg. projektu)

1.1. NAWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Nowoprojektowana nawierzchnia trawiasta, oraz uzupełnienia w miejscach układania nawierzchni utwardzonych, obrzeży(założenie pasa 1,00m).

- Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 - 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody.
- Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.).
- Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać.
- Podłoże należy przygotować najlepiej na 3 do 5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać. W celu skrócenia tego okresu można zastosować środki chwastobójcze.
- Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej.

Mieszkanka trawy uniwersalnej, parkowej o wydajności 50m²/kg:

- Życica trwała Naki 50%
- Życica trwała Bokser 10%
- Kostrzewa czerwona Boreal 35%
- Kostrzewa czerwona Jasperina 5%

2. ELEMENTY ZIELENI – DRZEWA, KRZEWY

1. Brzoza pożyteczna Doorenbos (Betula utilis).

Sadzonka: 300-350 cm, obwód pnia 8-10 cm

Opis gatunku: Brzoza o średniej wielkości. Posiada szeroką koronę i ozdobną korę. Dorasta do 10 m wys. i 7 m szer. Pędy sztywne. Śnieżnobiała kora pojawia się na 2 letnich pędach, na młodszych jest oliwkowo brązowa. Liście sercowate, dość duże, jesienią złotożółte. W szczególności dekoracyjna w okresie bezlistnym. Docelowa wysokość: od 5 m do 10 m

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny



Ilość sztuk: 4

2. Klon pospolity - *Acer platanoides* Globosum odmiana kulista, zielona,
 Sadzonki: 2 letnia, Wysokość: ok. 160-180 cm

Opis gatunku: Niewielki klon o gęstej, zaokrąglonej koronie. Dekoracyjna odmiana o zwartym kulistym pokroju i koronie do 6 m średnicy. Docelowa wysokość: od 5 m do 10 m. Małe wymagania glebowe. Gatunek odporny na warunki miejskie.



Ilość sztuk: 4

3. SADZENIE

3.1 Sadzenie drzew i krzewów:

- w wyznaczonym miejscu w terenie;
- w dołach o średnicy 2x większej niż średnica bryły korzeniowej;
- doły należy zaprawić ziemią urodzajną z dodatkiem nawozu mineralnego w formie granulatu, opcjonalnie w przypadku skrajnie trudnych warunków glebowych można zastosować hydrożel;
- rośliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym należy sadzić na głębokość maksymalnie 2 cm poniżej poziomu wzrostu w szkółce);
- przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) należy usunąć pojemnik, a głębokość sadzenia powinna być taka sama, na jakiej roślina rosła w pojemniku lub szkółce;
- po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem jutowym lub zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki;
- dodatkowo zaleca się, aby po wysadzeniu wykonać misę o średnicy odpowiadającej średnicy dołu do sadzenia poprzez obniżenie gleby wokół sadzonki celem umożliwienia lepszego spływu wody w kierunku rośliny;

G. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

- powierzchnię gleby miejscu sadzenia należy przykryć matą ograniczającą rozwój chwastów, na której następnie należy umieścić 5 cm warstwę kory lub zrębków w celu ograniczenia wzrostu chwastów;
- wyższe drzewa w trakcie sadzenia należy opalikować przy użyciu 3 zaimpregnowanych palików o średnicy 6 - 8 cm, połączonych ze sobą poprzeczkami; pień drzewa należy ustabilizować mocując go do palików taśmą ogrodniczą - palik należy wbić w ziemię przed zasypaniem dołu glebą
- mocowanie pni należy regularnie sprawdzać, aby zawsze sztywno trzymał pień w pionie, przy czym poprzeczki mocowane do palików w celu ich stabilizacji nie mogą powodować otarcia dolnych gałęzi, dlatego też zaleca się umieszczać je poniżej ostatniego okulka na przewodniku;
- w uzasadnionych przypadkach, w terenach otwartych należy zastosować osłony opaskowe na pnie drzew chroniące drzewa przed zwierzyną;
- posadzone rośliny należy obficie podlać wodą – dla krzewów min. 10 l wody, a dla drzew min. 30 l wody pod jedną roślinę.

3.2 Zakładanie powierzchni trawiastych:

- oczyścić teren z pozostałości po budowie;
- wykonać orkę na głębokość maksymalnie do 20 cm lub wykorzystać w celu głębokiego spulchnienia gleby glebogryzarkę, a następnie bronowanie;
- w przypadku gleb zbyt zwężłych – przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem lub kompostem;
- wykonać niwelację terenu;
- wykonać ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny pozostawiać śladów);
- nawieźć 10 cm warstwy urodzajnej gleby;
- w przypadku nieodpowiedniej żyzności gleby zaleca się wykonanie nawożenia przedsiewnego nawozami mineralnymi;
- wysiać odpowiednio dobraną mieszankę traw
- przy czym mieszanka traw powinna zawierać w składzie (do 10%) również gatunki osłonowe np.: życicę westerwoldzką. Wysiewanie zaleca się prowadzić, gdy temperatura przekracza 100 C, przy czym zaleca się okres na początku maja lub na przełomie września i października
- wysiew przy użyciu siewników,
- po zakończonym wysiewie wykonać płytkie bronowanie w celu przykrycia nasion cienką warstwą gleby, a następnie wałowanie (przy czym nie należy gleby ubijać zbyt mocno); – w okresie wzrostu (może trwać 10 - 14 dni) powierzchnię, na której wysiano trawę, intensywnie zraszać;
- w trakcie wzrostu traw konieczne jest wykonanie zwalczania roślin dwuliściennych; do tego celu można wykorzystać selektywne (przeznaczone tylko do zwalczania roślin z klasy dwuliścienne) herbicydy z grupy najmniej szkodliwych dla środowiska
- przy czym zaleca się, aby rozpoczęcie zwalczania chemicznego nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy od wysiewu nasion lub w okresie wskazanym przez producenta;
- po osiągnięciu przez trawę 10 cm wysokości wykonać pierwsze koszenie – na wysokość 8 cm, co wzmocni siewki i pobudzi je do wzrostu.

4. OKRES UTRZYMANIA

3 lata po posadzeniu. W okresie tym konieczne jest prowadzenie prac pielęgnacyjnych, które są nieodzownym elementem zapewniającym prawidłowy wzrost wykonanych nasadzeń. Do zabiegów związanych z utrzymaniem zieleni w okresie adaptacji roślin można zaliczyć m.in. prace związane z podlewaniem lub koszeniem chwastów, koszenie traw, wykonywanie nasadzeń uzupełniających w miejscach wypadów oraz nawożenie, cięcia sanitarne i korygujące oraz opryski – w przypadku wystąpienia patogenów (przy czym prace związane z opryskami nie mogą być prowadzone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej). Wszelkie prace związane z utrzymaniem zieleni powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką ogrodnictwa.

H. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

marzec 2022r.


ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4


Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny


SPIS ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU	
--	--

Lp	NAZWA	Nr. branżowy	Nr. rys	Skala
1	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA			
2	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RZĘDNE + SIATKA PROJEKTOWA	PZT_01	00-01	1:50
3	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE	PZT_02	00-02	1:50
4	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU MAŁA ARCHITEKTURA	PZT_03	00-03	1:50
5	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELEŃ	PZT_04	00-04	1:50
6	RZUT PRZYZIEMIA WIATY	A_01	00-05	1:50
7	ELEWACJE WIATY	A_02	00-06	1:50
8	RZUT POŁACIE DACHOWEJ WIATY	A_03	00-07	1:50
9	WIDOKI WIATY	A_04	00-08	BS
10	PRZEKRÓJ POPRZECZNY WIATY	A_05	00-09	1:50

[illegible]




1670/2	nr dz.objętej opracowaniem
1670/4	


 Opracowanie wg TOM II branża
drogowa

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone_prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone_prawa autorskie niniejszego opracowania
kopiowanie zabronione kopiowanie zabronione kopiowanie zabronione kopiowanie zabronione kopiowanie zabronione kopiowanie zabronione kopiowanie




pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....			telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....			email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com.		
PROJEKTANT			NUMER UPRAWNIEN			PODPIS		
mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI			nr ewidencyjny uprawnień 53/03/SLOKK/II					
mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI			nr ewidencyjny uprawnień 11/SLOKK/2015					
OPRACOWANIE			NUMER UPRAWNIEN			PODPIS		
SPRAWDZAJACY			NUMER UPRAWNIEN			PODPIS		


TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE	
NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.	
ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)	
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny	

architekt mgr inż. andrzej wolański	
STADIUM	SKALA RYSUNKU
P.A-B	1:200
BRANŻA	DATA
ARCH.	01.2021
	NR RYSUNKU
PZT_02	00-02



Opracowanie wg TOM II branża drogowa

			
gw99.pl			
architekt mgr inż. Andrzej Wolański			
STADIUM		SKALA RYSUNKU	
P.A-B		1:200	
BRANŻA		DATA	
ARCH.		01.2021	
		NR RYSUNKU	
PZT_03		00-03	



teren opracowania_ granica działki
nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny,
jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)





nr dz.objętej opracowaniem

*Opracowanie wg TOM II branża
drogowa*

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....			
PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLANSKI	nr ewidencyjny uprawnien 53/03/SLOKK/II		
mgr inż.architekt HUBERT WOLANSKI	nr ewidencyjny uprawnien 11/SLOKK/2015		
OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	
SPRAWDZAJACY	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	

TEMAT RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELEŃ
NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.
ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obrgb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

www99_jur.pl.....pp.gww99@gmail.com	gww99	STADIUM	SKALA RYSUNKU
	gww99	P.A-B	1:200
	gww99	BRANŻA	DATA
	gww99	ARCH.	01.2021
	gww99		NR RYSUNKU
	gww99	PZT_04	00-04



MATERIAŁY ELEWACYJNE

1. Konstrukcja stalowa, kolor RAL 9006
2. System odwodnienia dachu, tytan-cynk
3. Szkło VGS ESG 12,8mm (66.2), okucia stal szcztokowana AISI 304.

**UWAGA : DOTYCZY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
ALTERNATYWNE PRODUKTY RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH
JAKOŚCIOWYCH, CECHACH UŻYTKOWYCH I MATERIAŁOWYCH
CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETRÓW WSKAZANEGO
PRODUKTU**

PAKIET ArchCAD START(T) EDITION 2
WERSJA PEŁNA - NR SER. 85637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

owania
anie

pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....
telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 53/03/SLOKK/II	
mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 11/SLOKK/2015	
OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS

TEMAT RYSUNKU	ELEWACJE WIATY
NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.
ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

gww99

pracownia projektowa

architekt mgr inż. andrzej wolański


STADIUM	SKALA RYSUNKU
P.A-B	1:50
BRANŻA	DATA
ARCH.	01.2021
	NR RYSUNKU
A_02	00-06

Tafla szkła mocowana do konstrukcji wiaty za pośrednictwem systemowych rozwiązań okuć regulowanych.
Okucia wykonane ze stali szczerkowanej AISI 304.
Gwint śrub mocujących M8
Dystans montażowy tafli szkła od konstrukcji w zakresie 60-80mm.



Zestawienie powierzchni połaci dachowych		
Symbol połaci	Materiał pokrycia	Powierzchnia
D1	szkło VGS ESG 12,8mm (66.2)	10,42 m²

RS - rura spustowa 60mm TYTANCYNK
RD - rynna dachowa 80mm TYTANCYNK
Obróbka blacharska - TYTANCYNK gr.0,7mm
UWAGA:
odstęp między hakami rynnowymi powinny wynosić 50-70cm rynny zawieszane ze spadkiem w kierunku rur spustowych rynny powinny być zamontowane ze spadkiem 1cm na 6m rynny przy okapie dłuższym niż 12m należy zastosować dwie rury spustowe.

RZUT POŁACI DACHOWYCH WIATY
wykonać 2 sztuki




PAKIET ARCHICAD START(T) EDITION 2 WERSJA PEŁNA NR SER. 85637311 POLISH COMMERCIAL VERSION	pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com			gww99	
	PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	TEMAT RYSUNKU	RZUT POŁACIE DACHOWEJ WIATY
	mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 53/03/SLOKK/II		NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.
	mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnien 11/SLOKK/2015		ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
	OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
owania anie	SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	ARCH.	
				A_03	
				STADIUM	SKALA RYSUNKU
				P.A-B	1:50
				BRANŻA	DATA
				ARCH.	01.2021
				NR RYSUNKU	00-07



PAKIET ARCHICAD START(T) EDITION 2 WERSJA PEŁNA - NR SER. 85637311 POLISH COMMERCIAL VERSION	pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com			gww99 pracownia projektowa architekt mgr inż. andrzej wolański	
	PROJEKTANT mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI	NUMER UPRAWNIEN nr ewidencyjny uprawnień 53/03/SLOKK/II	PODPIS	TEMAT RYSUNKU WIDOKI WIATY	
	mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnień 11/SLOKK/2015		NAZWA INWESTYCJI Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.	
	OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	ADRES INWESTYCJI 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)	STADIUM P.A-B
	SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS	INWESTOR Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny	BRANŻA ARCH. DATA 01.2021 NR RYSUNKU A_04 00-08

1. Warstwa ścieralna - Prefabrykowana brukowa kostka betonowa, wg zestawienia, gr. 8cm
2. Podsyпка cementowo piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 0/31, 5mm, gr. 15 cm
4. Grunt rodzimy lub wymiana gruntu (do uzgodnienia na etapie wykonawczym)



pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.....telefony kontaktowe: +48 32 67 171 27, 600 324 796.....email: pracownia@gww99.jur.pl.....pp.gww99@gmail.com

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż.architekt ANDRZEJ WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnień 53/03/SLOKK/II	
mgr inż.architekt HUBERT WOLAŃSKI	nr ewidencyjny uprawnień 11/SLOKK/2015	
OPRACOWANIE	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS

TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ POPRZECZNY WIATY
NAZWA INWESTYCJI	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach na działkach 1670/2, 1670/4.
ADRES INWESTYCJI	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

gw99	
racomila projektowa	
architekt mgr inż. andrzej wolański	
STADIUM	SKALA RYSUNKU
P.A-B	1:50
BRANŻA	DATA
ARCH.	01.2021
	NR RYSUNKU
A_05	00-09

owania
enie

gww99
biuro racownia projektowa
architekt mgr inż. **andrzej wolański**
siedziba__zawiercie 42-400
ul. powstańców śląskich 12/63
pracownia__zawiercie 42-400
ul. __dojazd 8/25
tel (032) 67 171 27
tel (032) 67 275 17
tel 600 324 796
w w w . g w w 9 9 . j u r . p l
p r a c o w n i a @ g w w 9 9 . j u r . p l
a w o l a n s k i @ p o c z t a . o n e t . p l
N I P : 6 3 1 1 9 7 8 6 5 6

prawa autorskie niniejszego opracowania zastrzeżone według ustawy z 04.02.1994 r.
kopiowanie i użytkowanie bez zgody autora jest zabronione.

01

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4
ADRES INWESTYCJI	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KOB VIII
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	241608_4 Szczekociny Miasto
NUMER I OBREB EWIDENCYJNY NR DZIAŁEK	0001 Szczekociny 1670/2, 1670/4
INWESTOR:	URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAŁKI

1

A. SPIS ZAWARTOŚCI – ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZEKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZEKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

	TOM I
STRONA TYTUŁOWA	1
A. SPIS ZAWARTOŚĆ ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	2
B. <u>Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.</u>	
<u>Branża architektoniczna</u>	3-7
<u>Branża konstrukcyjna</u>	
<u>Branża drogowa Projekt Techniczny</u>	

B. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

DANE OGÓLNE NAZWA INWESTYCJI	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
ADRES BUDOWY:	ul. Konopnicka, 42-445 Szczekociny
DZIAŁKA nr ew.:	1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

1. **INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ _ BRANŻA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA**

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 - tekst jednolity Art. 20. 1. 1b) dotyczącej sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

AUTOR
OPRACOWANIA IBIOZ: mgr inż. architekt Andrzej Wolański
nr uprawnień 53/03/SLOKK/II

mgr inż. architekt Hubert Wolański
nr uprawnień 11/SLOKK/2015

2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

- zagospodarowanie placu budowy
- roboty ziemne
- roboty budowlane
- roboty wykończeniowe
- maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

2.2 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży obuwia roboczego

2.3 MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentację budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy

2.4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Plan zagospodarowania placu budowy należy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy

B/2.1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, w zakresie:

- ogrodzenia terenu,
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- odprowadzenia ścieków,
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia łączności telefonicznej,
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Teren budowy należy ogrodzić przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia 1,5 m.

Należy wykonać oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn

B. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZOKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczokociny, jednostka ewidencyjna: Szczokociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZOKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczokociny

budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego wynosi 0,75 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy dostosować do używanych środków transportowych.

Na drogach i ciągach nie wolno składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejęcia i strefy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejęcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia.

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, dwa razy w roku, a ponadto:

- a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,
- b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,
- c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

Zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Napoje będą zapewnione pracownikom zatrudnionym: przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 C lub powyżej 25 C.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadku, gdy na terenie budowy roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 - pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o ploty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

1.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne prowadzić na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- wodociągowe i kanalizacyjne,

należy poprzedzić określeniem przez kierownika robót bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one

B. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.

1.3. Roboty budowlane:

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,
- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub, do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wypadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego.

Długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzeselka lub podestu.

1.4. Roboty wykończeniowe:

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu.

Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków

B. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn, urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

osłonięte w okresie zimowym.

B.2.2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

B. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ

marzec 2022r.

ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI PRZY UL. KONOPNICKIEJ W SZCZĘKOCINACH NA DZIAŁKACH 1670/2, 1670/4

Działka nr ew. 1670/2, 1670/4 (obręb 0001 Szczekociny, jednostka ewidencyjna: Szczekociny Miasto 241608_4)

Inwestor: URZĄD MIASTA I GMINY W SZCZĘKOCINACH, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
 - określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
 - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
 - wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,
- kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,
 - zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

B.2.3. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentów:

- projekt budowlany
- projekty techniczne na wykonanie przyłączy i instalacji elektrycznej, wod.-kan., gazowej
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- odpis pozwolenia na budowę;
- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczających do użytkowania maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu;
- dokumentację techniczno-ruchową oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych na placu budowy;
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy;
- protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy;
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości;
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej.

Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym.

B.2.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt zagospodarowania placu budowy.