


Przekrój konstrukcyjny drogi gminnej w Rokitnie (Zachojnie Prawe) od km 0+433,00 do km 0+495,00



1	<ul style="list-style-type: none"> - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 4 cm - wyrównanie istn. podbudowy kruszywem kam., gr. 10 cm - istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego
2	POSZERZENIE <ul style="list-style-type: none"> - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, gr. 6 cm - w-wa górna podbudowy z kruszywa kam. 0/31,5, gr. 10 cm - w-wa dolna podbudowy z kruszywa kam. 0/63, gr. 20 cm
3	POBOCZE z kruszywa kamiennego - gr. 20 cm: <ul style="list-style-type: none"> - dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i zasypianie grysem frakcji 2/5 i 5/8 - w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 5 cm - w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 15 cm

OZNACZENIA PROJEKTOWE

	W-wa ścieralna z betonu asfaltowego - AC11S
	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego - AC16W
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63
	Istniejąca podbudowa z materiału kamiennego
	Pobocze z kruszywa łamanego



DROGMA Andrzej Morawiec
42-300 Myszków, ul. Słowackiego 87A
NIP 577 11 65 345
tel: 501 606 989 e-mail: drogma@poczta.fm

Inwestor:
Gmina Szczekociny
ul. Senatorska 2
42-445 Szczekociny

Temat:
"Przebudowa drogi gminnej nr 647059S, działka ewid. nr 1913
o długości ok. 550 mb w miejscowości Rokitno (Zachojnie Prawe)"

Nazwa rysunku:
Przekrój konstrukcyjny

Rysunek nr:
2.2
ZWCAD 2022
licencja nr PRO1LIC-68761

Projektant:
inż. Ryszard Sidorowicz
Nr uprawnień: SLK/0096/PWOK/03

Podpis:
1:50

Opracowanie:
mgr inż. Jowita Morawiec-Sałaj
Nr uprawnień: SLK/8366/WBD/19

Podpis:
03.2023