

**Zarządzenie Nr 28/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Szczokociny
z dnia 27.02.2025r.**

w sprawie : zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczokociny w roku 2025.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 130/XX/2016 Rady Miasta i Gminy Szczokociny z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczokociny na lata 2015 – 2032”

zarządzam:

§ 1

1. Określić zasady finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczokociny w roku 2025.
2. Finansowanie polega na pokryciu przez Gminę Szczokociny kosztów likwidacji odpadów azbestowych, przy pomocy podmiotu wybranego przez Gminę.

§ 2

1. Finansowaniu mogą podlegać inwestycje polegające na rozbiórce pokryć dachowych lub elewacji z elementów azbestowo-cementowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych lub zbiórka odpadu azbestowego zdeponowanego na posesjach z terenu Gminy Szczokociny.
 2. Finansowanie obejmuje również:
 - 1) zabezpieczenie odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub,
 - 2) załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
 3. Z finansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które:
 - 1) są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny lub gospodarczy pokryty materiałem zawierającym azbest, położonym w całości na terenie Gminy Szczokociny
 - 2) posiadają potwierdzony wpis do księgi wieczystej tytułu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w/w nieruchomości
 4. Z finansowania nie mogą skorzystać:
 - 1) osoby, których budynek jest wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub agroturystyki,
 - 2) przedsięwzięcia realizowane w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
 5. Osoby ubiegające się o finansowanie nie mają roszczenia o jego przyznanie.
 6. Gmina ubiega się o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW według następujących zasad:
 - 1) Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż:
 - a) 1400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest -jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 - b) 1000 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.
- Maksymalna kwota dotacji może wynosić:
- a) łącznie nie więcej niż 900 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

- b) łącznie nie więcej niż 700 zł/Mg odpadu zawierającego azbest-jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 - c) Uzupełnienie dofinansowania może stanowić pożyczka ze środków WFOŚiGW.
- 2) WFOŚiGW udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na podstawie „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, wykonanej zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późniejszymi zmianami), tzn. że kwota dofinansowania może wynosić do:
- a) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1400 zł (w tym w formie dotacji nie więcej niż 900zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla I stopnia pilności,
 - b) 90% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1260 zł (w tym łącznie w formie dotacji nie więcej niż 810zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest – dla II i III stopnia pilności,
 - c) 100% kosztów kwalifikowanych zadania, lecz nie więcej niż 1000 zł (w tym łącznie w formie dotacji nie więcej niż 700zł/Mg odpadów zawierających azbest, dla zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
7. W przypadku, gdy kwota dofinansowania z NFOŚiGW i WFOŚiGW nie wyniesie 100%, brakującą część wnioskodawca pokryje z własnych środków.

§ 3

1. Osoba, która zamierza uzyskać dofinansowanie, zobowiązana jest przedłożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczekocinach:
- 1) wniosek o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia,
 - 2) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 2 do zarządzenia),
 - 3) informację o wyrobach zawierających azbest (zał. nr 3 do zarządzenia) sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
 - 4) dwa kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub dwa kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji),
 - 5) kopię mapy ewidencyjnej, planu sytuacyjnego lub wydruk z geoportalu z granicami działki ewidencyjnej na którym kolorem zaznaczony zostanie budynek będący przedmiotem wniosku.
2. Gmina poinformuje Wnioskodawcę o konieczności podpisania umowy w sprawie sfinansowania pozostałych kosztów unieszkodliwienia azbestu nie objętych dofinansowaniem pozyskanym przez gminę.

§ 4

3. Obiekty kwalifikowane do finansowania oceniane będą za pomocą punktów według następujących zasad:

Grupa	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty
I	Sposób zastosowania azbestu	
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30
2	Tynk zawierający azbest	30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. <1.000 kg/m ³)	25
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem	
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem	
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych	
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0
V	Wykorzystanie miejsca/ obiektu / urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej	
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5
25	Nieużytkowane (np. : opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0

§ 5

1. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 03.03.2025r. do 14.03.2025r.
2. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne. Wnioski niekompletne i/lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 6

1. Wykonawcą robót będzie podmiot wyłoniony przez Gminę Szczekociny w drodze konkursu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Po wykonaniu zadania objętego finansowaniem wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić na każde żądanie, możliwość kontroli wykonania zadania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach.

§ 7

Finansowanie likwidacji odpadów azbestowych na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu podlegają wnioski złożone w roku 2025.

§ 8

1. Termin odbioru wyrobów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel wyłonionej firmy z właścicielem nieruchomości.
2. Termin zakończenia zadania nie może przekroczyć 20.09.2025r.
3. Terminem zakończenia zadania jest dzień przekazania odpadów na uprawnione składowisko, potwierdzone kartą przekazania odpadów.

§ 9

W przypadku gdy wnioskodawca zrezygnuje z dofinansowania, wymagane będzie jego pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 44/2024 z dn. 04.04.2024r.


§ 11

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZCZKOCINY
mgr Jacek Lipa



.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres zamieszkania)

.....
(kod pocztowy, miejscowość)

.....
(nr telefonu)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27.02.2025r.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny**

W N I O S E K

**o dofinansowanie zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest**

1. Miejsce występowania wyrobów zawierających azbest

.....
(miejscowość)

.....
(ulica i nr domu)

.....
(nr działki, obręb)

.....
nr Księgi Wieczystej

2. Tytuł prawny do nieruchomości:
(Własność, współwłasność, inny)

3. Rodzaj odpadów:
(płyty azbestowo – cementowe płaskie/faliste, inny odpad)

4. Faktyczna ilość odpadów azbestowych (m²)

5. Rodzaj budynku, z którego będzie usuwany azbest:
(mieszkalny, gospodarczy, inny)

6. Zadanie będące przedmiotem dotacji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ Demontaż, transport i unieszkodliwianie

☐ Transport i unieszkodliwianie

8. Oświadczam, że:

a) zapoznałem/am się z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny Nr 28/2025 z dn. 27.02.2025r. w sprawie zasad finansowania likwidacji odpadów azbestowych na terenie Gminy Szczekociny w roku 2025,

b) nieruchomość, z której zostaną usunięte wyroby zawierające azbest, nie jest związana z działalnością gospodarczą, rolniczą i agroturystyką,

c) przedsięwzięcie nie jest realizowane w gospodarstwie rolnym należącym do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

.....
(data i podpis właściciela/współwłaścicieli)

Załączniki:

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31);
3. Dwa kolorowe zdjęcia budynku, z którego będzie demontowany azbest, z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest lub dwa kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych (dotyczy azbestu składowanego na posesji) w wersji elektronicznej przesłane na adres email: rl@szczekociny.pl
4. kopia mapy ewidencyjnej, planu sytuacyjnego lub wydruk z geoportalu z granicami działki ewidencyjnej na którym kolorem zaznaczony zostanie budynek będący przedmiotem wniosku

Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (t.j. Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Wydział Architektury, ul. Sienkiewicza 34, 42 – 400 Zawiercie)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Szczekociny z siedzibą w Szczekocinach, 42 – 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny, możliwy jest pod adresem email: iod@szczekociny.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a,b,c,d,e, lub Art. 9 ust. 1 lit. a,b,c,d,h,i,j- ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu:
 - ☐ Uzyskania dofinansowania zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest,
 - ☐ Inne:.....
4. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych wynikających z ustaw, w szczególności:
 - ☐ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
 - ☐ Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
 - ☐ Inne:.....
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Miasta i Gminy Szczekociny oraz uprawnione prawem podmioty publiczne i niepubliczne konieczne do realizacji przedmiotowego wniosku.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z ustawy, jednak nie krótszy niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
 - a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 - d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 - e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 - f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

*Zapoznałem/am się z informacjami i pouczeniem zawartymi w niniejszej klauzuli.
Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.*

.....
Data i podpis

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	

V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Współwłaściciel
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

³⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

data

.....

(podpis)

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.